


Leuchtenkataster für den Naturpark Westhavelland



Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitu	ıng	12
2.	Leucht	enkataster	13
2.1	Amt Rh	ninow	13
	2.1.1	Gemeinde Seeblick	13
	2.1.2	Gemeinde Havelaue	24
	2.1.3	Stadt Rhinow	37
	2.1.4	Gemeinde Gollenberg	47
	2.1.5	Gemeinde Großderschau	56
	2.1.6	Gemeinde Kleßen/Görne	64
2.2	Amt Ne	ennhausen	73
	2.2.1	Gemeinde Nennhausen	73
	2.2.2	Gemeinde Stechow-Ferchesar	82
	2.2.3	Gemeinde Kotzen	88
2.3	Amt Fr	iesack	97
	2.3.1	Stadt Friesack	97
	2.3.2	Briesen (Havelland)	. 106
	2.3.2	Gemeinde Mühlenberge	. 108
2.4	Amt Ne	eustadt (Dosse)	. 110
	2.4.1	Gemeinde Breddin	. 110
	2.4.2	Gemeinde Neustadt (Dosse)	. 122
	2.4.3	Gemeinde Sieversdorf/Hohenofen	. 131
	2.4.4	Gemeinde Stüdenitz-Schönermark	. 137
	2.4.5	Gemeinde Zernitz / Lohm	. 139
2.5	Stadt F	Rathenow	. 151
	2.5.1	Stadt Rathenow	. 151

<u>Abbildungsverzeichnis</u>

Abbildung 1: Hohennauen, Kegelleuchte	13
Abbildung 2: Hohennauen, Pilzleuchte opal	13
Abbildung 3: Hohennauen, Leipziger Kunststoff Leuchte (K -LBL-BG)	14
Abbildung 4: Hohennauen, Leibziger Aluminium Ansatzleuchte	14
Abbildung 5: Hohennauen, Aluminiumguss-Ansatzleuchte (PGH Stassfurt)	15
Abbildung 6: Hohennauen, Klassische Ansatzleuchte	15
Abbildung 7: Hohennauen, Zylinderleuchte "City-Light"	16
Abbildung 8: Hohennauen, Glockenleuchte mit Seitenaufhängung	16
Abbildung 9: Hohennauen, Große Glocke	17
Abbildung 10: Hohennauen, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)	17
Abbildung 11: Hohennauen, Klassische Aufsatzleuchte (Langschirm)	18
Abbildung 12: Wassersuppe, Pilzleuchte opal	19
Abbildung 13: Wassersuppe, Zylinderleuchte "City-Light"	19
Abbildung 14: Wassersuppe, Hafenleuchte	20
Abbildung 15: Witzke, Leuchte Galaxsie, TRILLUX	21
Abbildung 16: Witzke, Aluminiumansatzleuchte	21
Abbildung 17: Elslaake, Auslegerleuchte	22
Abbildung 18: Elslaake, Klassische Ansatzleuchte	22
Abbildung 19: Elslaake, Ansatzleuchte, Philips "Malaga"	23
Abbildung 20: Parey, Glockenleuchte	24
Abbildung 21: Parey, Glockenleuchte mit Seitenaufhängung	24
Abbildung 22: Gülpe, Zylinderleuchte	25
Abbildung 23: Gülpe, Klassische Ansatzleuchte	25
Abbildung 24: Gülpe, Auslegerleuchte	26
Abbildung 25: Spaatz, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)	27
Abbildung 26: Spaatz, Klassische Aufsatzleuchte (Langschirm)	27
Abbildung 27: Spaatz, Aufsatzleuchte	28
Abbildung 28: Spaatz, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	28
Abbildung 29: Spaatz, Glockenleuchte (tropfenform)	29
Abbildung 30: Spaatz, 287240 (SCHUCH), Anbauleuchte	29
Abbildung 31: Spaatz, SCHUCH, Anbauleuchte	30
Abbildung 32: Strohdehne, Leuchte "Village"	31

Abbildung 33: Strohdehne, Aufsatzleuchte	31
Abbildung 34: Strohdehne, Leipziger Aluminium Ansatzleuchte	32
Abbildung 35: Strohdehne, Auslegerleuchte	32
Abbildung 36: Wolsier, Pilzleuchte, transparent	33
Abbildung 37: Wolsier, Klassische Ansatzleuchte	33
Abbildung 38: Wolsier, Klassische Aufsatzleuchte (Langschirm)	34
Abbildung 39: Wolsier, Ansatzleuchte, Philips "Malaga"	34
Abbildung 40: Prietzen, Pilzleuchte, transparent	35
Abbildung 41: Prietzen, Aufsatzleuchte (kreisförmig)	35
Abbildung 42: Prietzen, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	36
Abbildung 43: Rhinow, Hängeleuchte/ Schalenform	37
Abbildung 44: Rhinow, Aufsatzleuchte Halbkugel	37
Abbildung 45: Rhinow, Klassische Ansatzleuchte	38
Abbildung 46: Rhinow, Mastaufsatzleuchte RSL 1 (VEB Pößneck)	38
Abbildung 47: Rhinow, Glockenleuchte	39
Abbildung 48: Rhinow, Leipziger Aluminium Ansatzleuchte	39
Abbildung 49: Rhinow, Pilzleuchte, transparent	40
Abbildung 50: Rhinow, Leuchte "Galaxsie" (abgewandelt)	40
Abbildung 51: Rhinow, Pilzleuchte, opal	41
Abbildung 52: Rhinow, Leuchte "Alpha"	41
Abbildung 53: Rhinow, abgeschirmte Aufsatzleuchte (Halbkugel)	42
Abbildung 54: Rhinow, Glockenleuchte	42
Abbildung 55: Rhinow, Auslegerleuchte	43
Abbildung 56: Rhinow, Ansatzleuchte, Philips "Malaga"	43
Abbildung 57: Rhinow, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	44
Abbildung 58: Rhinow, Historische Aufsatzleuchte	44
Abbildung 59: Kietz, Auslegerleuchte	45
Abbildung 60: Kietz, Klassische Ansatzleuchte	45
Abbildung 61: Kietz, Leipziger Aluminium Ansatzleuchte	46
Abbildung 62: Stölln, Leipziger Aluminium Ansatzleuchte	47
Abbildung 63: Stölln, Klassische Ansatzleuchte	47
Abbildung 64: Stölln, Ansatzleuchte, Philips "Malaga"	48
Abbildung 65: Stölln, Zylinderleuchte (oben geschlossen)	48
Abbildung 66: Stölln, Klassische Aufsatzleuchte	49

Abbildung 67: Stölln, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	49
Abbildung 68: Stölln, Leuchte "Galaxsie", TRILLUX	50
Abbildung 69: Neuwerder, Glockenleuchte	51
Abbildung 70: Neuwerder, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	51
Abbildung 71: Ohnewitz, Glockenleuchte	52
Abbildung 72: Schönholz, Aluminiumansatzleuchte, Leuchtbau Leipzig 1969	53
Abbildung 73: Schönholz, Klassische An- und Aufsatzleuchte	53
Abbildung 74: Schönholz, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	54
Abbildung 75: Schönholz, Zylinderleuchte (oben geschlossen)	54
Abbildung 76: Schönholz, Klassische Aufsatzleuchte (Langschirm)	55
Abbildung 77: Schönholz, Leuchte "Galaxsie", TRILLUX	55
Abbildung 78: Großderschau, Glockenleuchte (oben offen)	56
Abbildung 79: Großderschau, Glockenleuchte	56
Abbildung 80: Großderschau, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	57
Abbildung 81: Raminsgut, Glockenleuchte	58
Abbildung 82: Friedrichsbruch, Glockenleuchte	59
Abbildung 83: Rübehorst, Glockenleuchte	60
Abbildung 84: Lenning/Kleinderschau Lindenstraße, Glockenleuchte	61
Abbildung 85: Altgarz, Klassische Aufsatzleuchte (Langschirm)	62
Abbildung 86: Altgarz, Klassische Ansatzleuchte	62
Abbildung 87: Altgarz, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	63
Abbildung 88: Kleßen, Klassische Aufsatzleuchte	64
Abbildung 89: Kleßen, Auslegerleuchte	64
Abbildung 90: Kleßen, Zylinderleuchte (oben offen)	65
Abbildung 91: Kleßen, Klassische Aufsatzleuchte (Langschirm)	65
Abbildung 92: Kleßen, Aluminiumguss Ansatzleuchte (PGH Stassfurt)	66
Abbildung 93: Kleßen, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	66
Abbildung 94: Kleßen, Glockenleuchte	67
Abbildung 95: Kleßen, Haubenleuchte	67
Abbildung 96: Kleßen, Mastaufsatzleuchte RSL1 (VEB Pößneck)	68
Abbildung 97: Dickte, Pilzleuchte, opal	69
Abbildung 98: Dickte, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	69
Abbildung 99: Görne, Glockenleuchte	70
Abbildung 100: Görne, Pilzleuchte, transparent	70

Abbildung 101: Görne, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	71
Abbildung 102: Görne, Aluminiumguss Ansatzleuchte (PGH Stassfurt)	71
Abbildung 103: Nennhausen, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)	73
Abbildung 104: Nennhausen, Klassische Ansatzleuchte (Langschirm)	73
Abbildung 105: Nennhausen, Klassische Aufsatzleuchte (schmaler Schirm)	74
Abbildung 106: Nennhausen, Leuchte "Galaxsie_vers2"	74
Abbildung 107: Nennhausen, Kugelleuchte	75
Abbildung 108: Nennhausen, Kugelleuchte (oben abgeschirmt)	75
Abbildung 109: Nennhausen, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	76
Abbildung 110: Nennhausen, Glockenleuchte	76
Abbildung 111: Nennhausen, Glockenleuchte (Zylinderfassung)	77
Abbildung 112: Nennhausen, Große Glocke mit Schirm	77
Abbildung 113: Nennhausen, Klassische Ansatzleuchte	78
Abbildung 114: Nennhausen, Aluminiumgussaufsatzleuchte	78
Abbildung 115: Liepe, Pilzleuchte, opal	79
Abbildung 116: Liepe, Pilzleuchte, transparent	79
Abbildung 117: Liepe, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)	80
Abbildung 118: Damme, Pilzleuchte, opal	81
Abbildung 119: Stechow, Glockenleuchte	82
Abbildung 120: Stechow, Pilzleuchte, opal	82
Abbildung 121: Stechow, Zylinderleuchte, oben geschlossen	83
Abbildung 122: Ferchesar, Pilzleuchte, opal	84
Abbildung 123: Ferchesar, Glockenleuchte (kleiner/großer Schirm)	84
Abbildung 124: Ferchesar, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	85
Abbildung 125: Ferchesar, Klassische Ansatzleuchte	85
Abbildung 126: Ferchesar, Aufsatzleuchte, kreisförmig	86
Abbildung 127: Ferchesar, Zylinderleuchte, oben geschlossen	86
Abbildung 128: Lochow, Auslegerleuchte	87
Abbildung 129:Kotzen, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	88
Abbildung 130: Kotzen, Leipziger Aluminium Ansatzleuchte	88
Abbildung 131: Kotzen, Pilzleuchte, opal	89
Abbildung 132: Kotzen, Klassische An- und Aufsatzleuchte	89
Abbildung 133: Kotzen, Aluminiumaufsatzleuchte	90
Abbildung 134:Kotzen, Mastaufsatzleuchte RSL1 (VEB Pößneck)	90

Abbildung 135: Kotzen, Klassische Ansatzleuchte, eckig	91
Abbildung 136: Kotzen, Siteco Aufsatzleuchte	91
Abbildung 137: Rhinsmühlen, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	92
Abbildung 138: Rhinsmühlen, Leuchte Mesko (Polen)	92
Abbildung 139: Landin, Historische Trichterleuchte	93
Abbildung 140: Landin, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	93
Abbildung 141: Landin, Klassische Ansatzleuchte, eckig	94
Abbildung 142: Landin, Klassische Ansatzleuchte	94
Abbildung 143: Kriele, Pilzleuchte, opal	95
Abbildung 144: Kriele, Aufsatzleuchte "BAMAG U7", geriffelt/transparent	95
Abbildung 145: Kriele, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	96
Abbildung 146: Friesack, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)	97
Abbildung 147: Friesack, Leipziger LED Leuchte	97
Abbildung 148: Friesack, Moderne Leuchte, Siemens	98
Abbildung 149: Friesack, Moderne Leuchte, Firma SILUX und ALFETTA	98
Abbildung 150: Friesack, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	99
Abbildung 151: Friesack, Aluminiumguss Ansatzleuchte (PGH Stassfurt)	99
Abbildung 152: Friesack, Leipziger Aluminium Ansatzleuchte	100
Abbildung 153: Friesack, Historische Leuchte, SILLUX	100
Abbildung 154: Friesack, Klassische Ansatzleuchte	101
Abbildung 155: Friesack, Glockenleuchte/Hängeform	101
Abbildung 156: Friesack, Ansatzleuchte	102
Abbildung 157: Friesack, Ansatzleuchte, älterer Generation	102
Abbildung 158: Friesack, Pilzleuchte, opal	103
Abbildung 159: Friesack, Leuchte Galaxsie, TRILLUX	103
Abbildung 160: Friesack, Aufsatzleuchte, kreisförmig	104
Abbildung 161: Friesack-Bahnhof, Klassische Aufsatzleuchte (flacher Schirm)	104
Abbildung 162: Friesack-Fliederhorst, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)	105
Abbildung 163: Briesen (HVL), Klassische Ansatzleuchte	106
Abbildung 164: Briesen (HVL), Klassische An- und Aufsatzleuchte (Langschirm)	106
Abbildung 165: Briesen (HVL), Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	107
Abbildung 166: Haage, Kleine Neonleuchte	108
Abbildung 167: Haage, Trichterleuchte, rund	108
Abbildung 168: Haage, Pilzleuchte, opal	109

Abbildung 169: Haage, Klassische An- und Aufsatzleuchte, eckig	109
Abbildung 170: Breddin, Klassische An- und Aufsatzleuchte (SCHUCH)	110
Abbildung 171: Breddin, Große Glocke mit Schirm	110
Abbildung 172: Breddin, Große Glocke	111
Abbildung 173: Breddin, Große Glocke (ohne Verglasung)	111
Abbildung 174: Breddin, Ansatzleuchte, Philips "Malaga"	112
Abbildung 175: Breddin, Klassische An- und Aufsatzleuchte (Flachschirm)	112
Abbildung 176: Breddin, Klassische An- und Aufsatzleuchte (Großschirm)	113
Abbildung 177: Breddin, Klassische An- und Aufsatzleuchte	113
Abbildung 178: Breddin-Ausbau, Große Glocke mit Schirm	114
Abbildung 179: Damelack, Leipziger Leuchte "Georg V"	115
Abbildung 180: Damelack, Moderne An- und Aufsatzleuchte (SCHUCH)	115
Abbildung 181: Voigtsbrügge, Glockenleuchte mit Seitenaufhängung	116
Abbildung 182: Voigtsbrügge, Klassische An- und Aufsatzleuchte	116
Abbildung 183: Voigtsbrügge, Mastaufsatzleuchte RSL1 (VEB Pößneck)	117
Abbildung 184: Voigtsbrügge, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	117
Abbildung 185: Joachimshof, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	118
Abbildung 186: Joachimshof, Leuchtenbau Leipzig 1969	118
Abbildung 187: Joachimshof, Mastaufsatzleuchte RSL 1 (VEB Pößneck)	119
Abbildung 188: Joachimshof, Ansatzleuchte, Philips "Malaga"	119
Abbildung 189: Joachimshof, Aluminiumguss Ansatzleuchte (PGH Stassfurt)	120
Abbildung 190: Sophiendorf, Klassische An- und Aufsatzleuchte	121
Abbildung 191: Sophiendorf, Ansatzleuchte, Philips "Malaga"	121
Abbildung 192: Plänitz, Klassische An-/ Aufsatzleuchte (Breitschirm)	122
Abbildung 193: Plänitz, Klassische An-/Aufsatzleuchte (schmaler Schirm)	122
Abbildung 194: Plänitz, Große Glocke (mit Schirm)	123
Abbildung 195: Leddin, Große Glocke (mit Schirm)	124
Abbildung 196: Leddin, Klassische An- und Aufsatzleuchte (Breitschirm)	124
Abbildung 197: Leddin, Klassische An- und Aufsatzleuchte (schmaler Schirm)	125
Abbildung 198: Roddahn, Kegelleuchte	126
Abbildung 199: Roddahn, THORN PILOTE T1	126
Abbildung 200: Roddahn, Klassische Aufsatzleuchte, Philips "Malaga"	127
Abbildung 201: Helenenhof, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)	128
Abbildung 202: Helenenhof, Klassische Aufsatzleuchte (Langschirm)	128

Abbildung 203: Babe, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	129
Abbildung 204: Babe, Klassische Aufsatzleuchte, Philips "Malaga"	129
Abbildung 205: Babe (OPR), Klassische Ansatzleuchte	130
Abbildung 206: Sieversdorf (Neustadt/D.), Ansatzleuchte "Philips Malaga"	131
Abbildung 207: Sieversdorf (Neustadt/D.), Aufsatzleuchte "Philips Malaga"	131
Abbildung 208: Sieversdorf (Neustadt/D.), Klassische Aufsatzleuchte	132
Abbildung 209: Sieversdorf (Neustadt/D.), Leipziger Aluminium Ansatzleuchte	132
Abbildung 210: Sieversdorf (Neustadt/D.), Große Glocke, Siemens	133
Abbildung 211: Sieversdorf (Neustadt/D.), Leipziger Kunststoff Leuchte	133
Abbildung 212: Hohenofen, Große Glocke, Siemens	134
Abbildung 213: Hohenofen, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)	134
Abbildung 214: Hohenofen, Klassische Ansatzleuchte "Philips Malaga"	135
Abbildung 215: Hohenofen, Klassische Ansatzleuchte	135
Abbildung 216: Hohenofen, Zylinderleuchte, Flachschirm, AEG	136
Abbildung 217: Stüdenitz, Klassische Aufsatzleuchte "Philips Malaga"	137
Abbildung 218: Stüdenitz, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)	137
Abbildung 219: Stüdenitz, Kleine Glockenleuchte (Seitenaufhängung)	138
Abbildung 220: Stüdenitz, Glockenleuchte	138
Abbildung 221: Zernitz-Bahnhof, Glockenleuchte, tropfenform	139
Abbildung 222: Zernitz-Bahnhof, Klassische Aufsatzleuchte	139
Abbildung 223: Zernitz, Radwegleuchte, (breitstrahlend)	140
Abbildung 224: Zernitz, Leipziger Leuchte "Lucas VII"	140
Abbildung 225: Zernitz, Historische/Dekorative Laterne, Kirche	141
Abbildung 226: Zernitz, Klassische Aufsatzleuchte "Philips Malaga"	141
Abbildung 227: Lohm, Leuchte "Pickelhaube"	142
Abbildung 228: Lohm, Glockenleuchte mit Seitenaufhängung	142
Abbildung 229: Lohm, Leipziger Leuchte (Blechschirm)	143
Abbildung 230: Lohm, Klassische Aufsatzleuchte "Philips Malaga"	143
Abbildung 231: Neuendorf, Große Glocke, Siemens	144
Abbildung 232: Neuendorf, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)	144
Abbildung 233: Goldbeck (OPR), THORN PILOTE T1	145
Abbildung 234: Koppenbrück, Klassische Aufsatzleuchte, Philips "Malaga"	146
Abbildung 235: Koppenbrück, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	147
Abbildung 236: Koppenbrück, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)	147

Abbildung 237: Koppenbrück-Ausbau, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)	148
Abbildung 238: Neuhof (OPR), Klassische Aufsatzleuchte (schmaler Schirm)	149
Abbildung 239: Neuhof (OPR), Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)	149
Abbildung 240: Neuhof (OPR), Klassische Aufsatzleuchte, Philips "Malaga"	150
Abbildung 241: Semlin, Glockenläufte, tropfenform	151
Abbildung 242: Semlin, Aluminiumguss Ansatzleuchte (PGH Stassfurt)	151
Abbildung 243: Semlin, Aluminiumguss Aufsatzleuchte (PGH Stassfurt)	152
Abbildung 244: Semlin, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)	152
Abbildung 245: Semlin, Glockenleuchte mit Seitenaufhängung	153
Abbildung 246: Semlin, Aufsatzleuchte, kreisförmig	153
Abbildung 247: Semlin, zentrierte Aufsatzleuchte, kreisförmig	154
Abbildung 248: Semlin, Mastaufsatzleuchte RSL1 (VEB Pößneck)	154
Abbildung 249: Semlin, Klassische Ansatzleuchte	155
Abbildung 250: Semlin, Klassische Ansatzleuchte	155
Abbildung 251: Semlin, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)	156
Abbildung 252: Albertsheim, Aluminiumguss Ansatzleuchte (PGH Stassfurt)	157

<u>Abkürzungsverzeichnis</u>

Abkürzung	Bedeutung
HQL	Quecksilberdampflampfe
NA	Natriumdampflampe
IDA	International Dark Sky Association

1. Einleitung

Einleitend sollen, zwecks späterer Nachvollziehbarkeit, einige Anmerkungen zum Leuchtenkataster gemacht werden.

Ziel des Leuchtenkatasters ist die Inventarisierung bestehender Straßenlaternen in den betroffenen Gemeinden bzw. Städten der Sternenparkregion des Naturparks Westhavelland. Diese ist, als Bestandteil des so genannten Lichtmanagementplanes, unmittelbare Voraussetzung für eine künftige Bewerbung als Sternenpark bei der IDA. Die Ausrufung eines Sternenparks setzt bestimmte Abschirmungskriterien der einzelnen Straßenlaternen voraus, die mittels Kataster nachvollzogen werden können.

Das nachfolgende Leuchtenkataster umfasst folgende Ämter bzw. Städte im Naturpark Westhavelland:

Amt Rhinow

Amt Nennhausen

Amt Friesack

Amt Neustadt (Dosse)

Stadt Rathenow (Nur Semlin und Albertsheim)

Diesbezüglich ist anzufügen, dass nicht alle Gemeinden der einzelnen Ämter inventarisiert wurden, sondern nur jene, die auf Grund nächtlicher Helligkeitsmessungen, als Bestandteil des Sternenparks in Frage kommen würden. Durch Herrn Dr. Andreas Hänel wurden entsprechende Gebiete vorgeschlagen und eingegrenzt, so dass es galt, überwiegend den nördlichen Teil des Naturparks Westhavelland zu kartieren.

Die Kartierung erfolgte mittels Luftbildaufnahmen, auf denen vor Ort die einzelnen Laternenarten und deren Standorte durch verschiedene Symbole und Farben eingezeichnet wurden. Die Standorte der Laternen wurden anschließend mit einem Punkte - Shape im GIS erfasst. Schließlich entstand nachstehendes Kataster, das die einzelnen Gemeinden mit ihren Straßenlaternen, hinsichtlich Art, Anzahl, Leuchtkörper und Leistung, der oben aufgezählten Ämter aufführt. Dabei ist jede Gemeinde in ihre Dörfer aufgegliedert worden. Zudem werden vorliegende Nachtabsenkungen bzw. Nachtabschaltungen durch Fußnoten benannt.

Das Leuchtenkataster entstand im Zeitraum Oktober 2010 bis Februar 2011. Um den Datenstand aktuell zu halten, ist es zwingend erforderlich sich Umbaumaßnahmen an den Straßenlaternen durch die Gemeinden bzw. Ämter kommunizieren zu lassen und entsprechend einzuarbeiten.

2. Leuchtenkataster

2.1 Amt Rhinow

2.1.1 Gemeinde Seeblick

HOHENNAUEN



Leuchte	Kegelleuchte ¹
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	10
Sonstiges	URL > 10%

Abbildung 1: Hohennauen, Kegelleuchte



Abbildung 2: Hohennauen, Pilzleuchte opal

Leuchte	Pilzleuchte opal
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	5
Sonstiges	URL > 20%

¹ 2 X Kegelleuchten befinden sich auf dem Steg am Hohennauener See und sind nur in den Sommermonaten in Betrieb



Leuchte	Leipziger Kunststoff
	Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	6X HQL 125 Watt
	3X NAV 70 Watt
Anzahl	9
Sonstiges	URL > 3%

Abbildung 3: Hohennauen, Leipziger Kunststoff Leuchte (K -LBL-BG)



Abbildung 4: Hohennauen, Leibziger Aluminium Ansatzleuchte

Leuchte	Leipziger Aluminium
	Ansatzleuchte
Leuchtmittel	4XHQL 125 Watt
	1XNA 100 Watt
Anzahl	5
Sonstiges	URL > 3%



Leuchte	Aluminiumguss
	Ansatzleuchte
	(PGH Stassfurt)
Leuchtmittel	4X NA 70 Watt
	3 X HQL 125 Watt
Anzahl	7
Sonstiges	URL > 10%

Abbildung 5: Hohennauen, Aluminiumguss-Ansatzleuchte (PGH Stassfurt)



Abbildung 6: Hohennauen, Klassische Ansatzleuchte

Leuchte	Klassische
	Ansatzleuchte
Leuchtmittel	10X HQL 125 Watt
	1 X NA 70 Watt
Anzahl	11
Sonstiges	URL > 10%



Abbildung 7: Hohennauen,	Zylinderleuchte City-Light	16
Applicating 1. Hollotification,	Zymiachicachic "Oity Light	

Leuchte	Zylinderleuchte "City- Light"
Leuchtmittel	HQL 50 Watt
Anzahl	20
Sonstiges	URL ~ 20%



Abbildung 8: Hohennauen, Glockenleuchte mit Seitenaufhängung

Leuchte	Glockenleuchte mit
	Seitenaufhängung
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	8
Sonstiges	URL ~ 10%



Abbildung 9: Hohennauen, Große Glocke

Leuchte	Große Glocke
l acceletorittel	3 X NA 70 Watt ²
Leuchtmittel	34 X NA 100 Watt
Anzahl	37
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 10: Hohennauen, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)

	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	2X HQL Watt
	1 NAV 70 Watt
Anzahl	3
Sonstiges	URL ~ 3%

² 2 X Große Glocke, NA 70 Watt im Hohennauener Wiesenweg



Leuchte	Klassische
	Aufsatzleuchte
	(Langschirm)
	5 X NA 70 Watt
Leuchtmittel	2 X HQL 125 Watt
Anzahl	7
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 11: Hohennauen, Klassische Aufsatzleuchte (Langschirm)

WASSERSUPPE



Abbildung 12: Wassersuppe, Pilzleuchte opal

Leuchte	Pilzleuchte opal
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	15
Sonstiges	URL 24%



Abbildung 13: Wassersuppe, Zylinderleuchte "City-Light"

Leuchte	Zylinderleuchte "City-Light"
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	5
Sonstiges	URL 20%



Abbildung 14: Wassersuppe, Hafenleuchte

Leuchte	Hafenleuchte
Leuchtmittel	NAV 70 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL 0%

WITZKE



Leuchte	Leuchte "Galaxsie",
	TRILLUX
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	24
Sonstiges	URL > 10%

Abbildung 15: Witzke, Leuchte Galaxsie, TRILLUX



Abbildung 16: Witzke, Aluminiumansatzleuchte

Leuchte	Aluminiumansatz-
	leuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	5
Sonstiges	URL > 5%

ELSLAAKE



Abbildung 17: Elslaake, Auslegerleuchte

IA 70 Watt
1
JRL 0%



Abbildung 18: Elslaake, Klassische Ansatzleuchte

Leuchte	Klassische
	Ansatzleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	14
Sonstiges	URL 10%



Abbildung 19: Elslaake, Ansatzleuchte, Philips "Malaga"

Leuchte	Ansatzleuchte, Philips "Malaga"
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL 5%

2.1.2 Gemeinde Havelaue

PAREY



Leuchte	Glockenleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	10
Sonstiges	ULR = 0%
	(Leuchte: "Hellux")

Abbildung 20: Parey, Glockenleuchte



Abbildung 21: Parey, Glockenleuchte mit Seitenaufhängung

Leuchte	Glockenleuchte mit
	Seitenaufhängung
Leuchtmittel	NA 50 Watt
Anzahl	26
Sonstiges	URL > 3%

GÜLPE



Abbildung 22: Gülpe, Zylinderleuchte

A LAZ TALL

Abbildung 23: Gülpe, Klassische Ansatzleuchte

Leuchte	Zylinderleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	25
Sonstiges	URL ~ 20%

Leuchte	Klassische
	Ansatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	6
Sonstiges	URL ~ 10%



Abbildung 24: Gülpe, Auslegerleuchte

Leuchte	Auslegerleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL 0%

SPAATZ



Abbildung 25: Spaatz, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)

	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	125 HQL
Anzahl	29
Sonstiges	URL 3%



Abbildung 26: Spaatz, Klassische Aufsatzleuchte (Langschirm)

	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(Langschirm)
Leuchtmittel	HQL 125
Anzahl	6
Sonstiges	URL 3%



Abbildung 27: Spaatz, Aufsatzleuchte

Leuchte	Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	3
Sonstiges	URL 3%



Abbildung 28: Spaatz, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

Leuchte	Leipziger Kunststoff
	Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	5
Sonstiges	URL > 3%



Abbildung 29: Spaatz, Glockenleuchte (tropfenform)

Leuchte	Glockenleuchte
	(tropfenform)
Leuchtmittel	NA 50 Watt
Anzahl	8
Sonstiges	URL > 0%



Abbildung 30: Spaatz, 287240 (SCHUCH), Anbauleuchte

Leuchte	287240
	SCHUCH Anbauleuchte
Leuchtmittel	Neonröhren T36;
	2 X 36W
Anzahl	12
Sonstiges	URL > 0%



Abbildung 31: Spaatz,	SCHUCH,	Anbauleuchte)

Leuchte	SCHUCH Anbauleuchte
Leuchtmittel	2 x Dulux 36Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL > 3%

STRODEHNE



Abbildung 32: Strohdehne, Leuchte "Village"

Leuchte	Leuchte "Village"
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	82
Sonstiges	ULR = 19%



Abbildung 33: Strohdehne, Aufsatzleuchte

Leuchte	Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	
Sonstiges	URL =20%



Abbildung 34: Strohdehne, Leipziger Aluminium Ansatzleuchte

Leuchte	Leipziger Aluminium Ansatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	7
Sonstiges	URL > 0%



Abbildung 35: Strohdehne, Auslegerleuchte

Leuchte	Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	7
Sonstiges	URL = 0%

WOLSIER



Abbildung 36: Wolsier, Pilzleuchte, transparent

Abbildung 37: Wolsier, Klassische Ansatzleuchte

Leuchte	Pilzleuchte, transparent
Leuchtmittel	NA 50 Watt
Anzahl	27
	ULR 10-15%
Sonstiges	Abschaltzeit
	21.30 bis 5.00 Uhr

Leuchte	Klassische Ansatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	1
	URL = 10%
Sonstiges	Abschaltzeit
	21.30 bis 5.00 Uhr



Abbildung 38: Wolsier, Klassische Aufsatzleuchte (Langschirm)

	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(Langschirm)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	4
	URL = 10%
Sonstiges	Abschaltzeit
	21.30 bis 5.00 Uhr



Abbildung 39: Wolsier, Ansatzleuchte, Philips "Malaga"

Leuchte	Ansatzleuchte Philips "Malaga"
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	2
	URL = 10%
Sonstiges	Abschaltzeit
	21.30 bis 5.00 Uhr

PRIETZEN



Abbildung 40: Prietzen, Pilzleuchte, transparent

Leuchte	Pilzleuchte, transparent
Leuchtmittel	NA 50 Watt
Anzahl	30
	ULR = 10-15%
Sonstiges	Abschaltzeit
	1.00 bis 4.00 Uhr



Abbildung 41: Prietzen, Aufsatzleuchte (kreisförmig)

Leuchte	Aufsatzleuchte (kreisförmig)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	1
	ULR = 3%
Sonstiges	Abschaltzeit
	1.00 bis 4.00 Uhr



Abbildung 42: Prietzen, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

Loughto	Leipziger Kunststoff
Leuchte	Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	1
	URL > 3%
Sonstiges	Abschaltzeit
	1.00 bis 4.00 Uhr

2.1.3 Stadt Rhinow

RHINOW



Abbildung 43: Rhinow, Hängeleuchte/ Schalenform

Leuchte	Hängeleuchte,
	Schalenform
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	8
Sonstiges	URL = 0%



Abbildung 44: Rhinow, Aufsatzleuchte Halbkugel

Leuchte	Aufsatzleuchte,
	Halbkugel
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	22
Sonstiges	URL = 0%



Abbildung 45: Rhinow, Klassische Ansatzleuchte

Leuchte	Klassische
	Ansatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	28
Sonstiges	URL = 10%



Abbildung 46: Rhinow, Mastaufsatzleuchte RSL 1 (VEB Pößneck)

Leuchte	Mastaufsatzleuchte RSL1 (VEB Pößneck)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	9
Sonstiges	URL > 20%



Leuchte	Glockenleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	81
Sonstiges	Leuchte "Hellux"
	ULR = 0%

Abbildung 47: Rhinow, Glockenleuchte



Abbildung 48: Rhinow, Leipziger Aluminium Ansatzleuchte

Leuchte	Leipziger Aluminium Ansatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	42
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 49: Rhinow, Pilzleuchte, transparent

Leuchte	Pilzleuchte, transparent
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	14
Sonstiges	ULR = 10-15%



Abbildung 50: Rhinow, Leuchte "Galaxsie" (abgewandelt)

Leuchte	Leuchte "Galaxsie"
	(abgewandelt)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	4
Sonstiges	URL ~ 20%



Abbildung 51: Rhinow, Pilzleuchte, opal

Leuchte	Pilzleuchte, opal
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	8
Sonstiges	URL ~ 25%



Abbildung 52: Rhinow, Leuchte "Alpha"

Leuchte	Leuchte "Aplha"
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	56
Sonstiges	ULR = 5,5%



Abbildung 53: Rhinow, abgeschirmte Aufsatzleuchte (Halbkugel)

	Abgeschirmte
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(Halbkugel)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	4
Sonstiges	URL ~ 10%



Abbildung 54: Rhinow, Glockenleuchte

Leuchte	Glockenleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	3
Sonstiges	URL = 0%



Abbildung 55: Rhinow, Auslegerleuchte

Leuchte	Auslegerleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	4
Sonstiges	URL = 0%



Abbildung 56: Rhinow, Ansatzleuchte, Philips "Malaga"

Leuchte	Ansatzleuchte Philips "Malaga"
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	4
Sonstiges	URL ~ 5%



Abbildung 57: Rhinow, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

Leuchte	Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL > 3%



Abbildung 58: Rhinow, Historische Aufsatzleuchte

Leuchte	Historische Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 20%

KIETZ



Abbildung 59: Kietz, Auslegerleuchte

Leuchte	Auslegerleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	13
Sonstiges	URL = 0%



Abbildung 60: Kietz, Klassische Ansatzleuchte

Leuchte	Klassische An- und Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	5
Sonstiges	URL ~ 10%



Abbildung 61: Kietz, Leipziger Aluminium Ansatzleuchte

Leuchte	Leipziger Aluminium
	Ansatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3 %

2.1.4 Gemeinde Gollenberg

STÖLLN



Abbildung 62: Stölln, Leipziger Aluminium Ansatzleuchte

Leuchte	Leipziger Aluminium Ansatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	7
Sonstiges	URL ~ 13%



Abbildung 63: Stölln, Klassische Ansatzleuchte

Leuchte	Klassische An- und
	Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	20XHQL80 Watt
	15XHQL125 Watt ³
	7X80HQL Watt ⁴
Anzahl	42
Sonstiges	URL > 3%

In Betireb sind z.Z. nur 13 X 125 HQL (zwei Laternen im Bereich Kirche wurden abgeklemmt)
 Einschaltung erfolgt nur bei Veranstaltungen des Otto-Lilienthal-Vereins



Abbildung 64: Stölln, Ansatzleuchte, Philips "Malaga"

Leuchte	Ansatzleuchte Philips "Malaga"
Leuchtmittel	1X HQL 125 Watt 1X HQL 70 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL > 3%



Abbildung 65: Stölln, Zylinderleuchte (oben geschlossen)

	Zylinderleuchte
Leuchte	(oben geschlossen),
	Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	NA 50 Watt
Anzahl	11
	URL ~ 20%
Sonstiges	Nachtabsenkung
	(22.00 Uhr - 05.00 Uhr)



Abbildung 66: Stölln, Klassische Aufsatzleuchte

Leuchte	Klassische An-
	/Aufsatzleuchte
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	3XHQL 80 Watt
	14XHQL 125 Watt
Anzahl	17
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 67: Stölln, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

Leuchte	Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL > 3%



Abbildung 68: Stölln, Leuchte "Galaxsie", TRILLUX

Leuchte	Leuchte "Galaxsie"
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	5
	URL ~ 20%
Sonstiges	Nachtabschaltung
	(22.00 Uhr - 05.00 Uhr)

NEUWERDER



Abbildung 69: Neuwerder, Glockenleuchte

Leuchte	Glockenleuchte, Hängeleuchte mit Schraubfassung
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	28
Sonstiges	URL ~ 3% Nachtabsenkung, (22.00 Uhr - 05.00 Uhr), 27lux



Abbildung 70: Neuwerder, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

Leuchte	Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	4
Sonstiges	URL ~ 3%
	3 X zeitweise, in
	Abhängigkeit der
	Busfahrzeiten
	(bis 20.00Uhr; ab 6.00
	Uhr)

OHNEWITZ



Abbildung 71: Ohnewitz, Glockenleuchte

Leuchte	Glockenleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	4
	URL > 3%
Sonstiges	Nachtabsenkung
	(22.00 Uhr - 05.00 Uhr),

SCHÖNHOLZ



	Aluminiumansatz-
Leuchte	leuchte,
	Leuchtbau Leipzig 1969
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	10
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 72: Schönholz, Aluminiumansatzleuchte, Leuchtbau Leipzig 1969



Abbildung 73: Schönholz, Klassische An- und Aufsatzleuchte

Leuchte	Klassische An- und
	Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%



Leuchte

Leuchte (K-LBL-BG)

Leuchtmittel

125 Watt, HQL
6300 lumen

Anzahl

2

URL ~ 3%
DIN 13201 Blatt 1-4, EN
40 2-40 3 Blatt 1-2, DIN
EN 40-4

Abbildung 74: Schönholz, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)



Abbildung 75: Schönholz, Zylinderleuchte (oben geschlossen)

Leuchte	Zylinderleuchte (oben geschlossen)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	4 (Jahr:2008)
Sonstiges	URL ~ 15%
	Nachtabsenkung
	(22.00 Uhr - 05.00 Uhr),



Leuchtmittel	125 Watt HQL
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 3%

Leuchte

Klassische An- und

Aufsatzleuchte

(Langschirm)

Abbildung 76: Schönholz, Klassische Aufsatzleuchte (Langschirm)



Abbildung 77: Schönholz, Leuchte "Galaxsie", TRILLUX

Leuchte	Leuchte "Galaxsie"
	Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	10
Sonstiges	URL ~ 20%
	Nachtabsenkung
	(22.00 Uhr - 05.00 Uhr)

2.1.5 Gemeinde Großderschau

GROSSDERSCHAU



Abbildung 78: Großderschau, Glockenleuchte (oben offen)

	Glockenleuchte (oben
Leuchte	offen)
	"Vulkan"
Leuchtmittel	HQL 80 Watt
Anzahl	7
	URL ~ 10%
Sonstiges	Totalabschaltung 1:00
	Uhr – 5:00 Uhr



Abbildung 79: Großderschau, Glockenleuchte

Leuchte	Glockenleuchte
Leuchtmittel	NA 100 Watt
Anzahl	55
Sonstiges	URL = 0%
	Einschl. Clausiushof
	Totalabschaltung 1:00
	Uhr-5:00 Uhr



Leuchte	Leipziger Kunststoff
	Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	3
Sonstiges	URL ~ 3%
	Totalabschaltung 1:00
	Uhr - 5:00 Uhr

Abbildung 80: Großderschau, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

RAMINSGUT



Abbildung 81: Raminsgut, Glockenleuchte

Leuchte	Glockenleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	12
	URL = 0%
Sonstiges	Totalabschaltung
	1:00 Uhr – 5:00 Uhr

FRIEDRICHSBRUCH



Abbildung 82: Friedrichsbruch, Glockenleuchte

Leuchte	Glockenleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	10
	URL = 0%
Sonstiges	Totalabschaltung
	1:00 Uhr – 5:00 Uhr

RÜBEHORST



Abbildung 83: Rübehorst, Glockenleuchte

Leuchte	Glockenleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	10
	URL = 0%
Sonstiges	Totalabschaltung
	1:00 Uhr – 5:00 Uhr

LENNING / Kleinderschau LINDENSTRASSE



Leuchte	Glockenleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	17
	URL = 0%
Sonstiges	Totalabschaltung
	1:00 Uhr – 5:00 Uhr

Abbildung 84: Lenning/Kleinderschau Lindenstraße, Glockenleuchte

ALTGARZ



Abbildung 85: Altgarz, Klassische Aufsatzleuchte (Langschirm)

	Klassische An- und
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(Langschirm)
Leuchtmittel	HQL 80 Watt
Anzahl	14
	URL ~ 3%
Sonstiges	Totalabschaltung
	1:00 Uhr – 5:00 Uhr



Abbildung 86: Altgarz, Klassische Ansatzleuchte

Leuchte	Klassische An-
	satzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	5
Sonstiges	URL > 3%
	Totalabschaltung
	1:00 Uhr – 5:00 Uhr



Abbildung 87: Altgarz, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

Leuchte	Leipziger Kunststoff
	Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL > 3%
	Totalabschaltung
	1:00 Uhr – 5:00 Uhr

2.1.6 Gemeinde Kleßen/Görne

KLESSEN



Abbildung 88: Kleßen, Klassische Aufsatzleuchte

Leuchte	Klassische
	Ausatzleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 89: Kleßen, Auslegerleuchte

Leuchte	Auslegerleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	4
Sonstiges	URL = 0%



Abbildung 90: Kleßen, Zylinderleuchte (oben offen)

Leuchte	Zylinderleuchte (oben offen)
Leuchtmittel	NAV 70 Watt
Anzahl	4
Sonstiges	URL ~ 20%



Abbildung 91: Kleßen, Klassische Aufsatzleuchte (Langschirm)

	Klassische An-
Leuchte	/Aufsatzleuchte
	(Langschirm)
Leuchtmittel	NAV 70 Watt
Anzahl	3
Sonstiges	URL ~ 3%



Leuchte Ansatzleuchte
(PGH Stassfurt)

Leuchtmittel HQL 125 Watt

Anzahl 3

Sonstiges URL > 10%

Abbildung 92: Kleßen, Aluminiumguss Ansatzleuchte (PGH Stassfurt)



Abbildung 93: Kleßen, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

Leuchte	Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	6
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 94: Kleßen, Glockenleuchte

Leuchte	Leipziger Kunststoff
	Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	NAV 70 Watt
Anzahl	31
	URL ~ 3%
Sonstiges	Nachtabsenkung
	50 Watt (23.00-5.00)



Abbildung 95: Kleßen, Haubenleuchte

Leuchte	Haubenleuchte
Leuchtmittel	NAV 70 Watt
Anzahl	12
Sonstiges	URL ~ 15%



Abbildung 96: Kleßen, Mastaufsatzleuchte RSL1 (VEB Pößneck)

Leuchte	Mastaufsatzleuchte
	RSL1 (VEB Pößneck)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 15%

DICKTE



Abbildung 97: Dickte, Pilzleuchte, opal

1

Abbildung 98: Dickte, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

Leuchte	Pilzleuchte, opal
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	4
Sonstiges	URL ~ 15%

Leuchte	Leipziger Kunststoff
	Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	3
Sonstiges	URL ~ 3%

GÖRNE



Abbildung 99: Görne, Glockenleuchte

	1

Abbildung 100: Görne, Pilzleuchte, transparent

Leuchte	Glockenleuchte
Leuchtmittel	NAV 70 Watt
Anzahl	27
Sonstiges	URL = 0%

Leuchte	Pilzleuchte, transparent
Leuchtmittel	NAV 70 Watt
Anzahl	14
Sonstiges	URL ~ 15%



Abbildung 101: Görne, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

Leuchte	Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 102: Görne, Aluminiumguss Ansatzleuchte (PGH Stassfurt)

	Aluminiumguss
Leuchte	Ansatzleuchte
	(PGH Stassfurt)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	4
Sonstiges	URL > 10%



Leuchte	Klassische An- und
	Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	5
Sonstiges	URL ~ 3%

2.2 Amt Nennhausen

2.2.1 Gemeinde Nennhausen

NENNHAUSEN



Leuchte Klassische
Aufsatzleuchte
(SCHUCH)

Leuchtmittel NA 50

Anzahl 52

Sonstiges URL ~ 3%

Abbildung 103: Nennhausen, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)



Abbildung 104: Nennhausen, Klassische Ansatzleuchte (Langschirm)

	Klassische An- und
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(Langschirm)
Leuchtmittel	NA 70
Anzahl	65
Sonstiges	URL ~ 3%



	Klassische An- und
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(schmaler Schirm)
Leuchtmittel	NA 70
Anzahl	53
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 105: Nennhausen, Klassische Aufsatzleuchte (schmaler Schirm)



Abbildung 106: Nennhausen, Leuchte "Galaxsie_vers2"

	Klassische An- und
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(schmaler Schirm)
Leuchtmittel	NA 100 Watt
Anzahl	19
Sonstiges	URL ~ 20%



Abbildung 107: Nennhausen, Kugelleuchte

Leuchte	Kugelleuchte
Leuchtmittel	HQL 80W
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 50%



Abbildung 108: Nennhausen, Kugelleuchte (oben abgeschirmt)

Leuchte	Kugelleuchte (oben abgeschirmt)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 20%



Leuchte	Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125W
Anzahl	5
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 109: Nennhausen, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)



Abbildung 110: Nennhausen, Glockenleuchte

Leuchte	Glockenleuchte
Leuchtmittel	NA 50/70 Watt
Anzahl	17
Sonstiges	URL = 0%



Abbildung 111: Nennhausen, Glockenleuchte (Zylinderfassung)

Leuchte	Glockenleuchte
	(Zylinderfassung)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	41
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 112: Nennhausen, Große Glocke mit Schirm

Leuchte	Große Glocke mit Schirm
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	53
Sonstiges	URL ~ 10%



Abbildung 113: Nennhausen, Klassische Ansatzleuchte

Leuchte	Klassische An- und Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	9
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 114: Nennhausen, Aluminiumgussaufsatzleuchte

Leuchte	Aluminiumguss- aufsatzleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	5
Sonstiges	URL ~ 3%

LIEPE



Abbildung 115: Liepe, Pilzleuchte, opal

200
发表的表现是是
经验证 多级 医溶影
一个时间的一个事件的
的现在分词,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

Abbildung 116: Liepe, Pilzleuchte, transparent

Leuchte	Pilzleuchte, opal
Leuchtmittel	HQL 50/80 WN
Anzahl	29
Sonstiges	URL ~15%

Leuchte	Pilzleuchte, transparent
Leuchtmittel	NA 70W
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 15%



Abbildung 117: Liepe, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)

	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%

DAMME



Abbildung 118: Damme, Pilzleuchte, opal

Leuchte	Pilzleuchte, opal
Leuchtmittel	NA 70W
Anzahl	40
Sonstiges	URL ~ 15%

2.2.2 Gemeinde Stechow-Ferchesar

STECHOW



Abbildung 119: Stechow, Glockenleuchte

Leuchte	Glockenleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	109
Sonstiges	URL = 0%



Abbildung 120: Stechow, Pilzleuchte, opal

Leuchte	Pilzleuchte, opal
Leuchtmittel	NA 50/70W
Anzahl	26
Sonstiges	URL ~ 15%



Abbildung 121: Stechow, Zylinderleuchte, oben geschlossen

Leuchte	Zylinderleuchte, oben geschlossen
Leuchtmittel	
Anzahl	11
Sonstiges	URL ~ 15%

FERCHESAR



Abbildung 122: Ferchesar, Pilzleuchte, opal

Leuchte	Zylinderleuchte, oben
	geschlossen
Leuchtmittel	NA 50/70
Anzahl	3
Sonstiges	URL ~ 15%



Abbildung 123: Ferchesar, Glockenleuchte (kleiner/großer Schirm)

Leuchte	Glockenleuchte (kleiner/großer Schirm)
Leuchtmittel	NA 50/70 Watt
Anzahl	76
Sonstiges	URL ~ 10%



Leuchte

Leuchte (K-LBL-BG)

Leuchtmittel HQL 125W

Anzahl 5

Sonstiges URL ~ 3%

Abbildung 124: Ferchesar, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)



Abbildung 125: Ferchesar, Klassische Ansatzleuchte

Leuchte	Klassische An- und Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 126: Ferchesar, Aufsatzleuchte, kreisförmig

Leuchte	Aufsatzleuchte, kreisförmig
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	12
Sonstiges	URL = 0%



Abbildung 127: Ferchesar, Zylinderleuchte, oben geschlossen

Leuchte	Zylinderleuchte, oben geschlossen
Leuchtmittel	
Anzahl	7
Sonstiges	URL ~ 15%

Lochow



Abbildung 128: Lochow, Auslegerleuchte

Leuchte	Auslegerleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	16
Sonstiges	URL = 0%

2.2.3 Gemeinde Kotzen

KOTZEN



Leuchte	Leipziger Kunststoff
	Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 80&125W
Anzahl	13
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 129:Kotzen, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)



Abbildung 130: Kotzen, Leipziger Aluminium Ansatzleuchte

Leuchte	Leipziger Aluminium
	Ansatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	8
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 131: Kotzen, Pilzleuchte, opal

Leuchte	Pilzleuchte, opal
Leuchtmittel	NA 70W
Anzahl	9
Sonstiges	URL ~ 15%



Abbildung 132: Kotzen, Klassische An- und Aufsatzleuchte

Leuchte	Klassische Ansatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 80
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 133: Kotzen, Aluminiumaufsatzleuchte

Leuchte	Aluminiumaufsatz-
	leuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 134:Kotzen, Mastaufsatzleuchte RSL1 (VEB Pößneck)

Leuchte	Mastaufsatzleuchte
	RSL1 (VEB Pößneck)
Leuchtmittel	HQL 80W
Anzahl	15
Sonstiges	URL ~ 10%



Abbildung 135: Kotzen, Klassische Ansatzleuchte, eckig

Leuchte	Klassische An-
	/Aufsatzleuchte, eckig
Leuchtmittel	HQL 125
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 136: Kotzen, Siteco Aufsatzleuchte

Leuchte	Siteco Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	NA 50 Watt
Anzahl	28
Sonstiges	URL > 3%

RHINSMÜHLEN



Leuchte	Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125W
Anzahl	13
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 137: Rhinsmühlen, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)



Abbildung 138: Rhinsmühlen, Leuchte Mesko (Polen)

Leuchte	Leuchte Mesko (Polen)
Leuchtmittel	HQL 125
Anzahl	7
Sonstiges	URL > 10%

LANDIN



Abbildung 139: Landin, Historische Trichterleuchte

Leuchte	Historische Trichterleuchte
Leuchtmittel	NA 80
Anzahl	19
Sonstiges	URL ~ 30%



Abbildung 140: Landin, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

Leuchte	Leipziger Kunststoff
	Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125W
Anzahl	4
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 141: Landin, Klassische Ansatzleuchte, eckig

Leuchte	Klassische
	Ansatzleuchte eckig
Leuchtmittel	HQL 125
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 142: Landin, Klassische Ansatzleuchte

Leuchte	Klassische Ansatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125W
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%

KRIELE



Abbildung 143: Kriele, Pilzleuchte, opal

Leuchte	Pilzleuchte, opal
Leuchtmittel	HQL 80W
Anzahl	5
Sonstiges	URL ~ 15%



Abbildung 144: Kriele, Aufsatzleuchte "BAMAG U7", geriffelt/transparent

Leuchte	Aufsatzleuchte "BAMAG U7" geriffelt/transparent
Leuchtmittel	NA 70
Anzahl	74
Sonstiges	URL ~ 15%



Abbildung 145: Kriele, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

Leuchte	Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125W
Anzahl	4
Sonstiges	URL ~ 3%

2.3 **Amt Friesack**

2.3.1 **Stadt Friesack**



Abbildung 146: Friesack, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)

	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(SCHUCH)
	8 X NAV 70 Watt ⁵
	12 X HQL 80 Watt ⁶
Leuchtmittel	2X NA 70 Watt ⁷
	1X HQL125 Watt8
	12X NA/HQL gemischt ⁹
Anzahl	35
Sonstiges	URL > 3%



Abbildung 147: Friesack, Leipziger LED Leuchte


Leuchte	Leipziger LED Leuchten
Leuchtmittel	LED 56 Watt
Anzahl	10
Sonstiges	URL ~ 3%
	Nachtabsenkung auf 28
	Watt
	(23.00Uhr-5.00Uhr)

 ⁵ 8 X 70 Watt entlang Kleßener Chaussee
 ⁶ 12 X HQL 80 Watt entlang Gartenstraße
 ⁷ 2 X NA 70 Watt entlang Bahnhofsstraße
 ⁸ 1X HQL 125 Watt entlang Bahnhofsstraße
 ⁹ 12 X NA/HQL im Stadtgebiet Friesack gemischt



Leuchte	Moderne Leuchte, Siemens
Leuchtmittel	NA 150 Watt
Anzahl	16
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 148: Friesack, Moderne Leuchte, Siemens



Leuchte	Moderne Leuchte, Firma
	Silux, Alfetta
Leuchtmittel	143X NAV 70 Watt,
	59XNAV 2X18 Watt10
Anzahl	202
Sonstiges	URL ~ 15%

Abbildung 149: Friesack, Moderne Leuchte, Firma SILUX und ALFETTA

¹⁰ Im Wohngebiet "Zur Pirschheide" werden auf allen Nebenstraßen sind 25% aller 2X18Watt Leuchten außer Betrieb. Von den in Betrieb befindlichen Laternen werden Nachts (22.00Uhr-5.00Uhr) nochmals 50% abgeschalten.



Abbildung 150: Friesack, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

Leuchte	Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	44
Sonstiges	URL ~ 3%



Leuchte	Ansatzleuchte
	(PGH Stassfurt)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	21
Sonstiges	URL > 3%

Aluminiumguss

Abbildung 151: Friesack, Aluminiumguss Ansatzleuchte (PGH Stassfurt)



Abbildung 152: Friesack, Leipziger Aluminium Ansatzleuchte

Leuchte	Leipziger Aluminium Ansatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 2X125 Watt
Anzahl	43
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 153: Friesack, Historische Leuchte, SILLUX

Leuchte	Historische Leuchte, Sillux
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	40
Sonstiges	URL ~ 20%



Abbildung 154: Friesack, Klassische Ansatzleuchte

Leuchte	Klassische
	Ansatzleuchte
	(Langschirm)
Leuchtmittel	10 X HQL 100 Watt ¹¹
	14 X HQL 125 Watt12
Anzahl	15
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 155: Friesack, Glockenleuchte/Hängeform

Leuchte	Glockenleuchte /
	Hängeform
Leuchtmittel	NAV 70 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 10%

 $^{^{11}}$ 10 X HQL 100 Watt entlang Gartenstraße 12 14 X HQL 125 Watt im Stadtgebiet verteilt



Abbildung 156: Friesack, Ansatzleuchte

Leuchte	Ansatzleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	8
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 157: Friesack, Ansatzleuchte, älterer Generation

Leuchte	Ansatzleuchte, älterer
	Generation
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	8
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 158: Friesack, Pilzleuchte, opal

Leuchte	Pilzleuchte, opal
Leuchtmittel	NAV 70 Watt
Anzahl	4
Sonstiges	URL ~ 15%



Abbildung 159: Friesack, Leuchte Galaxsie, TRILLUX

Leuchte	Leuchte Galaxsie, TRILLUX
Leuchtmittel	NAV 70 Watt
Anzahl	5
Sonstiges	URL ~ 15%



Abbildung 160: Friesack, Aufsatzleuchte, kreisförmig

Leuchte	Aufsatzleuchte, kreisförmig
Leuchtmittel	NAV 100 Watt
Anzahl	14
Sonstiges	URL ~ 3%
	Supermarkt,
	Nachtabschaltung



	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte (flacher
	Schirm)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	42
Sonstiges	URL ~ 3%


Abbildung 161: Friesack-Bahnhof, Klassische Aufsatzleuchte (flacher Schirm)



	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	15
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 162: Friesack-Fliederhorst, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)

2.3.2 Briesen (Havelland)



Leuchte	Klassische An- und
	Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	12
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 163: Briesen (HVL), Klassische Ansatzleuchte



	Klassische An- und
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(Langschirm)
Leuchtmittel	NAV 70 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 164: Briesen (HVL), Klassische An- und Aufsatzleuchte (Langschirm)



Leuchte	Leipziger Kunststoff
	Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 165: Briesen (HVL), Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

2.3.2 Gemeinde Mühlenberge

HAAGE



Abbildung 166: Haage, Kleine Neonleuchte

Leuchte	Kleine Neonleuchte
Leuchtmittel	Neonleuchte, 18 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	funktionslos



Abbildung 167: Haage, Trichterleuchte, rund

Leuchte	Trichterleuchte, rund
Leuchtmittel	NAV 70 Watt
Anzahl	15
Sonstiges	URL ~ 15%



Abbildung 168: Haage, Pilzleuchte, opal

Leuchte	Pilzleuchte, opal
Leuchtmittel	(HQL, 125 Watt)
Anzahl	3
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 169: Haage, Klassische An- und Aufsatzleuchte, eckig

Leuchte	Klassische An- und Aufsatzleuchte, eckig
Leuchtmittel	NAV 70 Watt
Anzahl	49
Sonstiges	URL ~ 3%

2.4 Amt Neustadt (Dosse)

2.4.1 Gemeinde Breddin

BREDDIN



	Klassische An- und
Leuchte	Aufsatzleuchte,
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	Energiesparlampe (ESL)
	33 Watt
Anzahl	6
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 170: Breddin, Klassische An- und Aufsatzleuchte (SCHUCH)



Abbildung 171: Breddin, Große Glocke mit Schirm

Leuchte	Große Glocke mit
	Schirm
Leuchtmittel	Energiesparlampe (ESL)
	33 Watt
Anzahl	79
Sonstiges	URL ~ 10%



Abbildung 172: Breddin, Große Glocke

Leuchte	Große Glocke
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	56
Sonstiges	URL ~ 15%



Abbildung 173: Breddin, Große Glocke (ohne Verglasung)

Leuchte	Große Glocke
Leuchtmittel	
Anzahl	7
Sonstiges	URL ~ 15%



Abbildung 174: Proddin	Ancatzlauchta	Dhiling	Malaga"
Abbildung 174: Breddin,	Ansatzieuchte,	Philips	"ivialaga

Leuchte	Ansatzleuchte Philips "Malaga"
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	6
Sonstiges	URL ~ 3%



	Klassische An- und
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(Flachschirm)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	25
Sonstiges	URL = 0%

Abbildung 175: Breddin, Klassische An- und Aufsatzleuchte (Flachschirm)



	Klassische An- und
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(Großschirm)
Leuchtmittel	
Anzahl	2
Sonstiges	URL = 0%

Abbildung 176: Breddin, Klassische An- und Aufsatzleuchte (Großschirm)



Abbildung 177: Breddin, Klassische An- und Aufsatzleuchte

Leuchte	Klassische An- und
	Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	je 2X NA 70 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 3%

BREDDIN-AUSBAU



Abbildung 178: Breddin-Ausbau, Große Glocke mit Schirm

Leuchte	Große Glocke mit
	Schirm
Leuchtmittel	HQL 80 Watt
Anzahl	9
Sonstiges	URL~ 9%

DAMELACK



Abbildung 179: Damelack, Leipziger Leuchte "Georg V"

Leuchte	Leipziger Leuchte "Georg V"
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	29
Sonstiges	URL ~ 10%

i

Abbildung 180: Damelack, Moderne An- und Aufsatzleuchte (SCHUCH)

	Moderne An- und
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%

VOIGTSBRÜGGE



Leuchte	Glockenleuchte mit Seitenaufhängung
Leuchtmittel	
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 10%

Abbildung 181: Voigtsbrügge, Glockenleuchte mit Seitenaufhängung




Abbildung 182: Voigtsbrügge, Klassische An- und Aufsatzleuchte

Leuchte	Klassische An- und Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	
Anzahl	2
Sonstiges	URL > 3%



Leuchte

Mastaufsatzleuchte
RSL1 (VEB Pößneck)

Leuchtmittel
HQL 125 Watt

Anzahl
3

Sonstiges
URL ~ 10%

Abbildung 183: Voigtsbrügge, Mastaufsatzleuchte RSL1 (VEB Pößneck)



Abbildung 184: Voigtsbrügge, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

Leuchte	Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%

JOACHIMSHOF (STADTGUT BERLIN)



Leuchte	Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)
Leuchtmittel	
Anzahl	5
Sonstiges	URL = 0%

Abbildung 185: Joachimshof, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)



Abbildung 186: Joachimshof, Leuchtenbau Leipzig 1969

Leuchte	Leuchtenbau Leipzig 1969
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%



Leuchte	Mastaufsatzleuchte
	RSL1 (VEB Pößneck)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	14
Sonstiges	URL = 10%

Abbildung 187: Joachimshof, Mastaufsatzleuchte RSL 1 (VEB Pößneck)



Abbildung 188: Joachimshof, Ansatzleuchte, Philips "Malaga"

Leuchte	Ansatzleuchte Philips
	"Malaga"
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%



	Aluminiumguss
Leuchte	Ansatzleuchte
	(PGH Stassfurt)
Leuchtmittel	
Anzahl	8
Sonstiges	URL ~ 15%

Abbildung 189: Joachimshof, Aluminiumguss Ansatzleuchte (PGH Stassfurt)

SOPHIENDORF




Abbildung 190: Sophiendorf, Klassische An- und Aufsatzleuchte

Leuchte	Klassische An- und Aufsatzleuchte
Leuchtmittel	
Anzahl	13
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 191: Sophiendorf, Ansatzleuchte, Philips "Malaga"

Leuchte	Ansatzleuchte
	Philips "Malaga"
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%

2.4.2 Gemeinde Neustadt (Dosse)

PLÄNITZ



	Klassische An- und
Leuchte	Aufsatzleuchte
1	(Breitschirm)
	3X HQL 125 Watt ¹³
Leuchtmittel	4X NA 100 Watt ¹⁴
	18X NA 70 Watt
Anzahl	25
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 192: Plänitz, Klassische An-/ Aufsatzleuchte (Breitschirm)



	Klassische An- und
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(schmaler Schirm)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	12
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 193: Plänitz, Klassische An-/Aufsatzleuchte (schmaler Schirm)

¹³ 3XHQL 125 Watt in Plänitz Ausbau

^{14 4}XNA 100 Watt in Plänitz Chaussee nach Wusterhausen/Dosse



Abbildung 194: Plänitz, Große Glocke (mit Schirm)

Leuchte	Große Glocke (mit
	Schirm)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	20
Sonstiges	URL ~ 15%

LEDDIN



Abbildung 195: Leddin, Große Glocke (mit Schirm)

Leuchte	Große Glocke (mit
	Schirm), Siemens
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	11
Sonstiges	URL ~ 2,5%



Abbildung 196: Leddin, Klassische An- und Aufsatzleuchte (Breitschirm)

	Klassische An- und
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(Breitschirm)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	8
Sonstiges	URL ~ 3%



	Klassische An- und
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(schmaler Schirm)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	4
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 197: Leddin, Klassische An- und Aufsatzleuchte (schmaler Schirm)

RODDAHN



Abbildung 198: Roddahn, Kegelleuchte

Leuchte	Kegelleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	26
Sonstiges	URL ~ 20%



Abbildung 199: Roddahn, THORN PILOTE T1

Leuchte	THORN PILOTE T1
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	5
Sonstiges	URL ~ 5%



Leuchte	Aufsatzleuchte Philips
	"Malaga"
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	3
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 200: Roddahn, Klassische Aufsatzleuchte, Philips "Malaga"

HELENENHOF



	Klassische An- und
Leuchte	Aufsatzleuchte,
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	3
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 202: Helenenhof, Klassische Aufsatzleuchte (Langschirm)

	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(Langschirm)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	8
Sonstiges	URL ~ 3%

BABE



Anzahl	3	
Sonstiges	URL ~ 3%	
	•	

Leuchte

Leuchtmittel

Abbildung 203: Babe, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)



Abbildung 204: Babe, Klassische Aufsatzleuchte, Philips "Malaga"

	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte,
	Philips "Malaga"
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	6
Sonstiges	URL ~ 3%

Leipziger Kunststoff

Leuchte (K-LBL-BG)

HQL 125 Watt



Abbildung 205: Babe (OPR), Klassische Ansatzleuchte

Leuchte	Klassische
	Ansatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 3%

2.4.3 Gemeinde Sieversdorf/Hohenofen SIEVERSDORF (B. NEUSTADT / DOSSE)



Leuchte	Ansatzleuchte
	"Phillips Malaga"
Leuchtmittel	19X NA 70 Watt
	30X HQL 125 Watt
Anzahl	49
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 206: Sieversdorf (Neustadt/D.), Ansatzleuchte "Philips Malaga"



Leuchte	Klassische
	Aufsatzleuchte "Philips
	Malaga"
Leuchtmittel	4X NA 70 Watt
	6X HQL 125 Watt
Anzahl	10
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 207: Sieversdorf (Neustadt/D.), Aufsatzleuchte "Philips Malaga"



	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(Langschirm)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	3
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 208: Sieversdorf (Neustadt/D.), Klassische Aufsatzleuchte



Leuchte Leuchtmittel	Leipziger Aluminium Ansatzleuchte
	2XHQL 125 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	Außer Betrieb

Abbildung 209: Sieversdorf (Neustadt/D.), Leipziger Aluminium Ansatzleuchte¹⁵

¹⁵ Die beiden Leipziger Aluminium Ansatzleuchten am Bahnübergang B102 gehören dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen Zossener Erlebnisbahn und sind außer Betrieb.



Abbildung 210: Sieversdorf (Neustadt/D.), Große Glocke, Siemens

Leuchte	Große Glocke, Siemens
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	8
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 211: Sieversdorf (Neustadt/D.), Leipziger Kunststoff Leuchte

	Leipziger Kunststoff
Leuchte	Leuchte
	(K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%

HOHENOFEN



Abbildung 212: Hohenofen, Große Glocke, Siemens

Leuchte	Große Glocke, Siemens
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	26
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 213: Hohenofen, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)

	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	3
Sonstiges	URL ~ 3%



	Klassische
Leuchte	Ansatzleuchte "Philips
	Malaga"
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	3
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 214: Hohenofen, Klassische Ansatzleuchte "Philips Malaga"




Abbildung 215: Hohenofen, Klassische Ansatzleuchte

Leuchte	Klassische
	Ansatzleuchte
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	19
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 216: Hohenofen, Zylinderleuchte, Flachschirm, AEG

Leuchte	Zylinderleuchte,
	Flachschirm, AEG
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 20%

2.4.4 Gemeinde Stüdenitz-Schönermark

STÜDENITZ



	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte "Philips
	Malaga"
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	28
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 217: Stüdenitz, Klassische Aufsatzleuchte "Philips Malaga"



Abbildung 218: Stüdenitz, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)

	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	3
Sonstiges	URL ~ 3%



Leuchte

Kleine Glockenleuchte
(Seitenaufhängung)

Leuchtmittel

NA 70 Watt

Anzahl

16

Sonstiges

URL ~ 3%

Abbildung 219: Stüdenitz, Kleine Glockenleuchte (Seitenaufhängung)



Abbildung 220: Stüdenitz, Glockenleuchte

Leuchte	Glockenleuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	69
Sonstiges	URL = 0%

2.4.5 Gemeinde Zernitz / Lohm

ZERNITZ, OT BAHNHOF



	VII" ¹⁶
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	50
Sonstiges	URL ~ 5%

Leuchte

Leipziger Leuchte "Lucas

Abbildung 221: Zernitz-Bahnhof, Glockenleuchte, tropfenform



Abbildung 222: Zernitz-Bahnhof, Klassische Aufsatzleuchte

Leuchte	Aufsatzleuchte
	SCHUCH ¹⁷
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	18
Sonstiges	URL ~ 3%

¹⁶ Absenkung auf 2/3 der vollen Leistung nach einer 30-minütigen Startphase

¹⁷ Absenkung auf 2/3 der vollen Leistung nach einer 30-minütigen Startphase

ZERNITZ



Abbildung 223: Zernitz, Radwegleuchte, (breitstrahlend)

Leuchte	Radwegleuchte
	(breitstrahlend) ¹⁸
Leuchtmittel	NA 50 Watt
Anzahl	16
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 224: Zernitz, Leipziger Leuchte "Lucas VII"

Leipziger Leuchte "Lucas VII" ¹⁹
"
NA 70 Watt
68
URL ~ 5%
Absenkung 30 min

 $^{^{18}}$ Absenkung auf 2/3 der vollen Leistung nach einer 30-minütigen Startphase 19 Absenkung auf 2/3 der vollen Leistung nach einer 30-minütigen Startphase



Abbildung 225: Zernitz, Historische/Dekorative Laterne, Kirche

	Historische/
Leuchte	Dekorative Laterne,
	Kirche ²⁰
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 15%



Abbildung 226: Zernitz, Klassische Aufsatzleuchte "Philips Malaga"

	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte, "Philips
	Malaga" ²¹
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	18
Sonstiges	URL ~ 3%

 $^{^{20}\,}$ Absenkung auf 2/3 der vollen Leistung nach einer 30-minütigen Startphase $^{21}\,$ Absenkung auf 2/3 der vollen Leistung nach einer 30-minütigen Startphase

LOHM



Abbildung 227: Lohm, Leuchte "Pickelhaube"

Leuchte	Leipziger Leuchte
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 10%



Abbildung 228: Lohm, Glockenleuchte mit Seitenaufhängung

Leuchte	Leipziger Leuchten "Georg V"
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	51
Sonstiges	URL ~ 10%



Abbildung 229: Lohm, Leipziger Leuchte (Blechschirm)

Leuchte	Leipziger Leuchte (Blechschirm)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 230: Lohm, Klassische Aufsatzleuchte "Philips Malaga"

	Klassische
Leuchte	Ansatzleuchte Philips
	"Malaga"
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	14
Sonstiges	URL ~ 3%

NEUENDORF (Ostprignitz)



Abbildung 231: Neuendorf, Große Glocke, Siemens

Leuchte	Große Glocke, Siemens
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	47
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 232: Neuendorf, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)

	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	3
Sonstiges	URL ~ 3%

GOLDBECK (OPSTPRIEGNITZ)



Abbildung 233: Goldbeck (OPR), THORN PILOTE T1

Leuchte	THORN PILOTE T1
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	27
Sonstiges	URL ~ 3%

NEU KOPPENBRÜCK



Leuchte	Klassische
	Aufsatzleuchte, (Malaga)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	12
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 234: Koppenbrück, Klassische Aufsatzleuchte, Philips "Malaga"

KOPPENBRÜCK



	Leipziger Kunststoff
Leuchte	Leuchte
	(K-LBL-BG)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	4
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 235: Koppenbrück, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)



Abbildung 236: Koppenbrück, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)

	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 3%

KOPPENBRÜCK-AUSBAU



	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	3
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 237: Koppenbrück-Ausbau, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)

NEUHOF (OSTPRIGNITZ)



	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 238: Neuhof (OPR), Klassische Aufsatzleuchte (schmaler Schirm)



Abbildung 239: Neuhof (OPR), Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)

	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	3
Sonstiges	URL ~ 3%



Leuchte	Klassische
	Aufsatzleuchte, Malaga
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	12
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 240: Neuhof (OPR), Klassische Aufsatzleuchte, Philips "Malaga"

2.5 Stadt Rathenow

2.5.1 Stadt Rathenow

SEMLIN



Abbildung 241: Semlin, Glockenläufte, tropfenform

Leuchte	Glockenleuchte,
	tropfenform
Leuchtmittel	NA 70 Watt
	Dorf 25
Anzahl	Golfhotel 30
	55
Sonstiges	URL ~ 10%



Abbildung 242: Semlin, Aluminiumguss Ansatzleuchte (PGH Stassfurt)

	Aluminiumguss
Leuchte	Ansatzleuchte
	(PGH Stassfurt)
Leuchtmittel	
Anzahl	11
Sonstiges	URL ~ 15%



	Aluminiumguss
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(PGH Stassfurt)
Leuchtmittel	
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 15%

Abbildung 243: Semlin, Aluminiumguss Aufsatzleuchte (PGH Stassfurt)



Abbildung 244: Semlin, Klassische Aufsatzleuchte (SCHUCH)

	Klassische
Leuchte	Aufsatzleuchte
	(SCHUCH)
Leuchtmittel	
Anzahl	43
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 245: Semlin, Glockenleuchte mit Seitenaufhängung

Leuchte	Glockenleuchte mit
	Seitenaufhängung
Leuchtmittel	
Anzahl	19
Sonstiges	URL ~ 10%



Abbildung 246: Semlin, Aufsatzleuchte, kreisförmig

Leuchte	Aufsatzleuchte, kreisförmig
Leuchtmittel	
Anzahl	22
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 247: Semlin, zentrierte Aufsatzleuchte, kreisförmig

	Zentrierte
Leuchte	Mastaufsatzleuchte,
	kreisförmig
Leuchtmittel	
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 248: Semlin, Mastaufsatzleuchte RSL1 (VEB Pößneck)

Leuchte	Mastaufsatzleuchte
	RSL1 (VEB Pößneck)
Leuchtmittel	HQL 125 Watt
Anzahl	8
Sonstiges	URL ~ 10%



Leuchte	Klassische Ansatzleuchte
Leuchtmittel	
Anzahl	7
Sonstiges	URL ~ 3%

Abbildung 249: Semlin, Klassische Ansatzleuchte




Abbildung 250: Semlin, Klassische Ansatzleuchte

Leuchte	Klassische
	Ansatzleuchte
Leuchtmittel	
Anzahl	1
Sonstiges	URL ~ 3%



Abbildung 251: Semlin, Leipziger Kunststoff Leuchte (K-LBL-BG)

	Leipziger Kunststoff
Leuchte	Leuchte
	(K-LBL-BG)
Leuchtmittel	
Anzahl	2
Sonstiges	URL ~ 3%

ALBERTSHEIM



	Aluminiumguss
Leuchte	Ansatzleuchte
	(PGH Stassfurt)
Leuchtmittel	NA 70 Watt
Anzahl	6
Sonstiges	URL ~ 15%

Abbildung 252: Albertsheim, Aluminiumguss Ansatzleuchte (PGH Stassfurt)